



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-GB.СЦ18.В.01191

Серия RU № 0502364

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЗМ Россия»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Факс: +7(495)784-74-75. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "3M United Kingdom PLC"

Место нахождения (адрес юридического лица): Соединенное Королевство, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT, United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное королевство, Heighington Lane, Aycliffe, Co Durham, DL5 6AF, United Kingdom

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей товарных знаков "ЗМ" "Aura", моделей: 9310+ (класс защиты FFP1NR D), 9320+ (класс защиты FFP2 NR D), 9312+ (класс защиты FFP1NR D), 9322+ (класс защиты FFP2 NR D), 9332+ (класс защиты FFP3 NR D). Продукция изготавливается в соответствии с требованиями EN 149:2001. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 0090/18 от 22.05.2018 г., выдан ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 6576/520 от 23.04.2018 г., № 6576/733 от 11.05.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78.01.09.-19/261 от 14.05.2018 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2018 г. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Раздел 5, п. 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2, 8.3.2, 8.3.3 ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия». Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2018

ПО 21.05.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ЗМ
РОССИЯ

(подпись)

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Егерова Татьяна Валерьевна
(инициалы, фамилия)