



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00641/22

Серия RU № 0326680



## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Россия, город Москва, Проспект Нахимовский, дом 31, корпус 2; место осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04, внесен в реестр аккредитованных лиц 16.07.2015; телефон: +7 (499) 259-74-85; адрес электронной почты: vvk@rosoboronstandart.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», Российская Федерация, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А; ОГРН: 1024000568030; +7 (48434)4-29-81; kcz93@mail.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А

## ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, небронированные или с броней из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм<sup>2</sup>, на напряжение 0,66, 1 кВ частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия», марки согласно Приложению 1 на бланке № 0892379. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 25.02.2021 №№ 18-2022; 19-2022; 20-2022, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью НИЦ «Кабель-Тест» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ32), акта о результатах анализа состояния производства от 28.12.2021 № ТР ТС 2446 В, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04).  
Схема сертификации – 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) в соответствии с Приложением 2 на бланке № 0892380. Срок службы, условия транспортирования, хранения и эксплуатации указаны в руководстве по эксплуатации на кабельно-проводниковую продукцию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2022 ПО 13.03.2027  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Бондарев Игорь Алексеевич  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00641/22

Серия RU № 0892379

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки,<br>модели однородной продукции,<br>составные части изделия или<br>комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Обозначение документации, по<br>которой выпускается<br>продукция                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8544 49 9108       | <p>Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами на напряжение 0,66, 1 кВ частотой 50 Гц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм<sup>2</sup>, марок:<br/>АВВГ,<br/>АВВГ-П,<br/>ВВГ,<br/>ВВГ-П;</li> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, с числом жил 2 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм<sup>2</sup>, марок:<br/>АВБШв,<br/>ВБШв;</li> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм<sup>2</sup>, марок:<br/>АВВГнг(А),<br/>АВВГ-Пнг(А),<br/>ВВГнг(А),<br/>ВВГ-Пнг(А);</li> <li>- с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил 2 – 5 номинальным сечением 1,5 – 50 мм<sup>2</sup>, марок:<br/>АВБШвнг(А),<br/>ВБШвнг(А).</li> </ul> | <p>ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия»</p> |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
М.П.  
(подпись)



Козловский, Владимир Викторович  
Бондарев Игорь Алексеевич

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00641/22

Серия RU № 0892380

Сведения о стандартах и документах применяемых на добровольной основе  
для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

| Обозначение стандартов | Наименование стандартов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31996-2012        | «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пункты 4.4 – 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1м токопроводящей жилы), 5.2.1.5, 5.2.1.7 – 5.2.1.11, 5.2.1.14 – 5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 таблица 11 (пункты 1, 2, 4), 5.2.5.2 таблица 12 (пункты 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.1, 6.3.2) |
| ГОСТ 31565-2012        | «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.2, 5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Козловский Владимир Викторович

Бондарев Игорь Алексеевич